

1、 投标明细报价表

项目名称：广东省公安厅 2019-220 警体馆购置运动设施项目

项目编号：1210-1941YDZB2684

序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计 (元)	备注
1	电脑 程式 跑步 机	1. 尺寸（长宽高）：206×81×147cm 2. 重量：241.7kg 3. 负重：最大 227kg 4. 跑带尺寸：152×51cm 5. 跑台面高度：17.8cm 6. 电机：5 匹以上交流马达驱动 7. 行业认证：UL/CSA，CE 8. 减震系统：三层浮动减震系统 9. 跑步板：可双面使用。 10. 滚轴：7.6cm，密封轴承：坡度调节范围：0-15%，以 0.5%递增。 11. 速度调节范围：0.8-20 公里/小时以上，可以 0.1 公里递增。	朗美 (厦 门) 健身 器材 有限 公司	4 套	39,380	157,520	

序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计(元)	备注
		<p>12. 心率监控系统：动态心率控制系统 TM 根据心率变化自动调节运动强度。</p> <p>13. 电子数据显示：时间、距离、坡度、速度、心率、400 米跑道、卡路里等；动态滚动 4 字节信息窗口。</p> <p>14. 程序：12 个预设程序包括动态心率控制程序，静态心率控制，快速启动，手动设置；目标训练：燃烧脂肪，卡路里，距离，体能测试。</p> <p>15. 具有风扇功能</p> <p>16. 提供国家体育用品质量监督检验中心出具的对应投标型号的检测报告或制造商出具的技术参数确认函。</p>					
2	电脑程式全能椭圆	<p>1. 尺寸（长宽高）：193×76×178cm</p> <p>2. 负重：159kg</p> <p>3. 重量：219kg</p>	朗美（厦门）健身	2套	31,560	63,120	

序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计(元)	备注
	圆运转机	4. 框架：钢制 5. 踏板尺寸：44×20cm 6. 踏板间距：5.72cm 7. 踏板提升高度：17.8cm 8. 电源：自发电，娱乐系统需另接电源 9. 行业认证：UL/CSA，CE 等专业资质 10. 颜色：框架：银色 外罩：灰色、黑色 11. 阻力：20 种阻力水平可调节 12. 提供国家体育用品质量监督检验中心出具的对应投标型号的检测报告或制造商出具的技术参数确认函。	器材有限公司				
3	靠背式电脑程式健身车	1. 尺寸（长宽高）：168×71×134.6cm 2. 重量：96.2kg 3. 负重：159kg 4. 框架：钢制	朗美（厦门）健身器材	1套	21,480	21,480	

序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计(元)	备注
		5. 脚踏：双面脚踏 6. 电源：自发电，娱乐系统需另接电源 7. 行业认证：UL/CSA，CE 等专业资质 8. 颜色：框架：银色 外罩：灰色、黑色 9. 阻力：20 种阻力水平可调节 10. 提供国家体育用品质量监督检验中心出具的对应投标型号的检测报告或制造商出具的技术参数确认函。	有限公司				
4	直立式电脑程式健身车	1. 尺寸（长宽高）：117×58×145cm 2. 重量：71.2kg 3. 负重：159kg 4. 框架：钢制 5. 脚踏：双面脚踏，附带安全的踏板绑带 6. 电源：自发电，娱乐系统	朗美（厦门）健身器材有限公司	1套	15,559	15,559	

序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计(元)	备注
		需另接电源 7. 行业认证：UL/CSA，CE 等专业资质 8. 颜色：框架：银色；外罩：灰色、黑色 9. 阻力：20 种阻力水平可调节 10. 提供国家体育用品质量监督检验中心出具的对应投标型号的检测报告或制造商出具的技术参数确认函。					
5	HIIT 风阻划船器	1. 尺寸（长宽高）：244cm×68cm×109cm 2. 产品重量：29.9kg 3. 最大承重：159kg 4. 框架涂层：铝制和钢制结构，电镀机身 5. 框架颜色：金属黑 6. 显示数据：转速、时间、速度、距离、功率、心率、卡路里。	朗美（厦门）健身器材有限公司	1套	14,620	14,620	

序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计(元)	备注
6	楼梯机	1. 尺寸（长宽高）：147cm×86cm×226cm 2. 重量：156kg 3. 最大承重：159kg 4. 框架：全钢框架 ★5. 显示面板：LCD 屏幕，配备健身数据跟踪、资产管理等综合解决方案。 6. 8 个循环楼梯台阶	朗美（厦门）健身器材有限公司	1套	42,606	42,606	
7	胸部推举训练机	1. 尺寸（长宽高）：132×99×140cm 2. 重量：189kg 3. 配重：86kg 4. 配重调节形式：采用拨片式配重调节形式 5. 配重块调整方便 6. 轮座椅可调整 7. 两种握把位置可选 8. 预拉伸动作幅度可调 9. 重力辅助定位 10. 头部内饰防磨带	朗美（厦门）健身器材有限公司	1套	28,548	28,548	

序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计(元)	备注
8	高拉训练机	1. 尺寸（长宽高）：152×119×185cm 2. 重量：252kg 3. 配重：107kg 4. 配重调节形式：采用拨片式配重调节形式。 5. 配重块调整方便 6. 可调膝部稳定垫 7. 离散轴动作，提高生物力学性能 8. 提供国家体育用品质量监督检验中心出具的对应投标型号的检测报告或制造商出具的技术参数确认函。	朗美（厦门）健身器材有限公司	1套	28,548	28,548	
9	蝴蝶/后三角肌训练机	1. 尺寸（长宽高）：137×127×201cm 2. 重量：215kg 3. 配重：86kg 4. 配重调节形式：采用拨片式配重调节形式。 5. 配重块调整方便	朗美（厦门）健身器材有限公司	1套	28,548	28,548	

序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计(元)	备注
		<p>6. 5 磅制微调配重，提供精确的配重递增</p> <p>7. 可选外旋/内旋握把</p> <p>8. 单侧或双侧动作</p> <p>9. 拥有双功能训练量程选择，可进行蝴蝶扩胸训练及后三角肌训练。</p> <p>10. 提供国家体育用品质量监督检验中心出具的对应投标型号的检测报告或制造商出具的技术参数确认函。</p>					
10	肩部推举训练机	<p>1. 尺寸（长宽高）：147×135×140cm</p> <p>2. 重量：209kg</p> <p>3. 配重：86kg</p> <p>4. 配重调节形式：采用拨片式配重调节形式。</p> <p>5. 5 磅制微调配重，提供更精确的配重递增</p> <p>6. 可选外旋/内旋握把</p> <p>7. 棘轮座椅调整</p>	朗美（厦门）健身器材有限公司	1套	28,548	28,548	

序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计(元)	备注
		8. 提供国家体育用品质量监督检验中心出具的对应投标型号的检测报告或制造商出具的技术参数确认函。					
11	腿部伸展/弯曲训练机	1. 尺寸（长宽高）：142×94×140cm 2. 重量：220kg 3. 配重：86kg 4. 配重调节形式：采用拨片式配重调节形式。 5. 配重块选择方便 6. 棘轮靠背调节 7. 侧面安装，便于使用胫骨调整 8. 可调整膝部动作的伸展幅度 9. 提供国家体育用品质量监督检验中心出具的对应投标型号的检测报告或制造商出具的技术参数确认函。	朗美（厦门）健身器材有限公司	1套	28,548	28,548	
12	大腿	1. 尺寸（长宽高）：145×69	朗美	1	28,548	28,548	

序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计(元)	备注
	内收 /外 展训 练机	×140cm 2. 重量：226kg 3. 配重：68kg 4. 配重调节形式：采用拨片式配重调节形式。 5. 配重块调整方便 6. 可调整动作幅度 7. 两个脚踏位置 8. 稳定把手 9. 成型腰椎支撑靠背 10. 头部内饰防磨带 11. 提供国家体育用品质量监督检验中心出具的对应投标型号的检测报告或制造商出具的技术参数确认函。	(厦 门) 健身 器材 有限 公司	套			
13	划船 训练 机 (铃 片需 另	1. 不锈钢压纹把手 2. 分动式单侧运动 3. 用户可随意选择初始训练位置 4. 气震座椅设计 5. 整合式铃片储存架	朗美 (厦 门) 健身 器材 有限	1 套	27,008	27,008	

序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计(元)	备注
	配)	6. 最大承重：123kg 7. 起始阻力：8kg 8. 设备重量：250kg 9. 尺寸（长宽高）：201cm×130cm×117cm	公司				
14	上斜推胸训练机（铃片需另配）	1. 不锈钢压纹把手 2. 分动式单侧运动 3. 用户可随意选择初始训练位置 4. 气震座椅设计 5. 整合式铃片储存架 6. 如需另配铃片 最大承重：123kg 起始阻力：7kg 设备重量：241kg 尺寸（长宽高）：193cm×130cm×130cm	朗美（厦门）健身器材有限公司	1套	27,008	27,008	
15	45度蹬腿训练机	1. 可调节角度的背部支撑垫 2. 整合式铃片存储架 3. 两个起始位置的调节范围 4. 有停止控制按钮	朗美（厦门）健身	1套	30,115	30,115	

序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计(元)	备注
	(铃片需另配)	5. 整合式操作手柄 6. 设备倾斜角度：45 度 7. 最大承重：409kg 8. 橡胶脚垫设计，有效保护地板 9. 设备重量：257kg 10. 尺寸（长宽高）：229cm×183cm×147cm	器材有限公司				
16	杠铃杆架	1. 聚氨酯涂层保护 2. 可放置标准和 EZ 曲杆杠铃 3. 橡胶脚垫，保护地板 4. 设备重量：65kg 5. 尺寸（长宽高）：97cm×91cm×135cm	朗美（厦门）健身器材有限公司	1套	7,239	7,239	
17	调式腹肌椅/下斜训练椅	1. 尺寸（长宽高）：135×64×86cm 2. 重量：36kg 3. 轮和加衬把手 4. 移动方便 5. 0~30° 调整角度，可增加	朗美（厦门）健身器材有限公司	1套	8,094	8,094	

序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计(元)	备注
		难度级别 6. 采用 120mm×60mm 椭圆管， 坚固稳定；	公司				
18	平卧推举训练椅（杠铃杆及铃片另配）	1. 尺寸（长宽高）：160×155×137cm 2. 重量：97kg 3. 6 个铃片存放销 4. 镀铬双杠卡钩 5. 采用 40mm×80mm，50mm×100mm 椭圆管	朗美（厦门）健身器材有限公司	1套	11,685	11,685	
19	上斜推举训练椅（杠铃杆及铃片另配）	1. 尺寸（长宽高）：160×155×137cm 2. 重量：158kg 3. 6 个铃片存放销 4. 镀铬双杠卡钩 5. 防滑定位踏板	朗美（厦门）健身器材有限公司	1套	10,925	10,925	

序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计(元)	备注
20	杠铃片架-4面	1. 可放置铃片 2. 8个铃片存储位置 3. 橡胶脚垫，保护地板 4. 设备重量：68kg 5. 尺寸（长宽高）：71cm×68cm×117cm	朗美（厦门）健身器材有限公司	1套	4,826	4,826	
21	深蹲训练架（铃片和杠铃杆另配）	1. 开放式框架设计 2. 图示设备含铃片存储架 3. 橡胶脚垫，保护地板 4. 可另配奥林匹克杆 5. 设备重量：207kg 6. 尺寸（长宽高）：180cm×203cm×201cm	朗美（厦门）健身器材有限公司	1套	11,448	11,448	
22	三维史密斯机（含奥林匹克杆，	1. 重量：434kg 2. 负重：227kg 3. 奥林匹克杆：20kg 4. 尺寸（长宽高）：211×191×228cm 5. 3-D 模式史密斯动作，杠	朗美（厦门）健身器材有限公司	1套	38,969	38,969	

序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计(元)	备注
	铃片 另 配)	铃能在史密斯机器中移动， 杠铃杆能够前后自由移动， 多层杠铃杆架设计，直通前 端的设计 6. 可以放置多功能训练椅 7. 采用了平滑轴承设计，训 练时能保持安静。 ★8. 安全的应用：全方位的 安全杆和保护设计，3D 设计 防止杠铃片倾斜，可调节安 全边杆可以应用于全部训练 中，满足所有安全标准要求。 11. 提供国家体育用品质量 监督检验中心出具的对应投 标型号的检测报告或制造商 出具的技术参数确认函。	公司				
23	可调 哑铃 椅	1. 10° ~80° 调整角度，可进 行多种练习 2. 便于移动的整合式握把和 滚轮 3. 橡胶脚垫，保护地板	朗美 (厦 门) 健身 器材	1 套	8,094	8,094	

序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计(元)	备注
		4. 设备重量：58kg 5. 尺寸（长宽高）：140cm×69cm×51cm	有限公司				
24	上斜练习椅	1. 便于移动的整合式握把和滚轮 2. 橡胶脚垫，保护地板 3. 设备重量：791bs（36kg） 4. 尺寸（长宽高）：86cm×69cm×97cm	朗美（厦门）健身器材有限公司	1套	4,038	4,038	
25	哑铃训练平椅	1. 便于移动的整合式握把和滚轮 2. 橡胶脚垫，保护地板 3. 设备重量：55kg 4. 尺寸（长宽高）：140cm×69cm×51cm	朗美（厦门）健身器材有限公司	1套	4,038	4,038	
26	对哑铃架，双层	1. 尺寸（长宽高）：267×74×94cm 2. 重量：121kg 3. 圆形哑铃使用的橡胶鞍具	朗美（厦门）健身器材有限公司	2套	7,266	14,532	

序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计(元)	备注
		(哑铃座 4. 可摆放 10 对哑铃 5. 采用 40mm×80mm, 50mm×100mm 椭圆管, 坚固稳定。	器材有限公司				
27	大飞鸟机, 附带可调式滑轮	1. 尺寸(长宽高): 401×78×228cm 2. 重量: 458kg 3. 配重: 2×52.5kg 4. 完全可调节绳索训练系统 5. 整合式引体向上训练把手 6. 保持平衡控制的固定把手 7. 橡胶脚垫, 保护地板 8. 配重片以 5 磅逐次递增 9. 配重调节形式: 采用拨片式配重调节形式。 10. 提供国家体育用品质量监督检验中心出具的对应投标型号的检测报告或制造商出具的技术参数确认函。	朗美(厦门)健身器材有限公司	1套	50,540	50,540	
28	多模式攀	1. 制动系统: DMB 动态电磁制动系统, 可以持续、即时地自	Marp o	1套	62,139	62,139	

序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计(元)	备注
	索训练机	<p>动改变阻力。</p> <p>2. 迅速拆卸座椅能够帮助用户进行下半身训练、站姿动作训练，甚至轮椅用户进行训练。</p> <p>3. 适合所有年龄和健康水平的训练者</p> <p>4. 阻力范围：0.5~90.7kg</p> <p>5. 七种阻力水平的动态制动系统，适合各种用户</p> <p>6. 电子显示：跑道轨迹，时间，速度和卡路里</p> <p>7. 尺寸（长宽高）：239cm×124cm×101cm 设备重量：77kg</p> <p>8. 阻力设置：7个阻力层级，并采用动态阻力模式，阻力随速度的增大而增大。训练中速度达到一定数值的时候，阻力可以达到最大阻力200磅。</p>	Kinetics				

序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计(元)	备注
		<p>9. 训练模式：上拉、下拉两种训练模式；可坐姿、跪姿、站姿或轮椅训练。</p> <p>10. 提供国家体育用品质量监督检验中心出具的对应投标型号的检测报告或制造商出具的技术参数确认函。</p>					
29	HIIT 风阻单车	<p>1. 尺寸（长宽高）：129cm×73cm×147cm</p> <p>2. 重量：56kg</p> <p>3. 最大承重：159kg</p> <p>4. 框架涂层：钢架</p> <p>5. 框架颜色：金属黑</p> <p>6. 座椅滑轨和硬件材质：不锈钢</p> <p>7. 适用的用户身高范围：150~203cm</p> <p>8. 显示数据：RPM、时间、速度、距离、心率、卡路里。</p> <p>9. 阻力：风阻</p>	朗美（厦门）健身器材有限公司	1套	14,777	14,777	
30	高强	1. 框架材料：3mm 钢制框架	朗美	1	28,699	28,699	

序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计(元)	备注
	度训 练跑 台	<p>2. 框架颜色：黑色和银色（防腐涂层）</p> <p>3. 传动系统：无动力，磁阻力系统</p> <p>4. 最大承重：226.8kg</p> <p>5. 最大铃片重量：45.35kg</p> <p>6. 跑带宽度：58cm 超宽跑带</p> <p>7. 坡度：固定 11° 坡度</p> <p>8. 尺寸（长宽高）：196.6cm × 139.5cm × 166.5cm</p> <p>9. 重量：206kg</p> <p>★10. 跑步机可进行结合杠铃片的负重行走锻炼。</p> <p>11. 提供国家体育用品质量监督检验中心出具的对应投标型号的检测报告或制造商出具的技术参数确认函。</p>	（厦 门） 健身 器材 有限 公司	套			
31	爬梯 训练 机	<p>★1. 40 度角设计，以最自然的方式攀爬，完全消除腰部、髋部和膝盖的压力。</p> <p>2. 适应于下肢和腰部康复训</p>	Jaco bs Ladd er	1 套	44,225	44,225	

序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计(元)	备注
		<p>练</p> <p>3. 阶梯材质：实心枫木</p> <p>4. 电源形式：自供电，无需电源</p> <p>5. 显示读数：时间、攀爬距离、比率（每分钟攀爬距离）、燃烧卡路里、心率（需要心率带）</p> <p>6. 提供国家体育用品质量监督检验中心出具的对应投标型号的检测报告或制造商出具的技术参数确认函。</p>					
32	哑铃	27.5、30、32.5、35、37.5、40、42.5、45、47.5、50KG 十个规格，每个规格各一对，共 775 公斤/套。	北京奥力来康体设备有限公司	1 套	16,587	16,587	
33	哑铃	2.5、5、7.5、10、12.5、15、17.5、20、22.5、25KG 十个	北京奥力	1 套	5,909	5,909	

序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计(元)	备注
		规格，每个规格各一对，共 275 公斤/套。	来康体设备有限公司				
34	天然胶杠铃片	1.25、2.5、5、10、15、20、25KG 共七个规格，每个规格各 2 片，共 157.5 公斤/套	北京奥力来康体设备有限公司	4 套	3,198	12,792	
35	天然胶固定曲杆小杠铃	5、10、15、20、25、30、35、40、45、50KG 十个规格，每个规格 1 只，共 275 公斤/套	北京奥力来康体设备有限公司	1 套	8,261	8,261	
36	弹簧钢杆	弹簧钢杆承受 500KG	北京奥力	3 套	1,800	5,400	

序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计(元)	备注
	承受 500K G		来康 体设 备有 限公 司				
37	标准 比赛 用乒 乓球 台	1. 台面尺寸（长宽）：2740×1525MM 2. 台高：760MM 3. 球台重量：185KG（球台与底座分别包装） 4. 包装尺寸：1650×1460×240mm 5. 脚架尺寸：1340×1420×370mm 6. 弹性：220-250MM 7. 弹性均匀度：≤5MM 8. 台面光泽度：≤4度 9. 台面摩擦系数：≤0.3，球台稳定性：≤7MM 10. 拱形脱卸式，钢结构，内置脚折下可推行。台脚可脱	上海 红双 喜股 份有 限公 司	8 套	8,480	67,840	

序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计(元)	备注
		卸，设高度调节装置。 11. 半副球台可折叠推动。 12. 提供国家体育用品质量监督检验中心出具的对应投标型号的检测报告或制造商出具的技术参数确认函。					
投标总价		小写：¥1,011,381.00					
合计		大写：人民币壹佰零壹万壹仟叁佰捌拾壹元整					

注：

1. 以上内容必须与《货物说明一览表》一致。
2. 属于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）中规定的中小企业产品的，需在本表中详细列明。

投标人名称（加盖公章）：广州利威达体育用品有限公司

投标人法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：二零二零年二月六日